



yukazai.com

輸入床材のオンラインショールーム



メンテナンス インフォメーション

スタイラー・パーケットフローリングメンテナンス

ウレタン仕上げ

美しいフローリングを長い間お楽しみ頂くためには定期的なお手入れが必要です。
メーカー独自で開発しましたクリーニング・メンテナンスキットでお手入れください。

<お掃除>

■ スタイラー・パーケット・クリーナー

日常お使いいただく掃除用洗剤です。10リットルの水にキャップ5杯分のクリーナーを混合し、硬くしぼった雑巾もしくはモップをお使いになり、日常のお手入れをしてください。特に汚れたフローリングには10リットルにつきキャップ10杯分のクリーナーを混合し、同じように雑巾もしくはモップでお手入れください。大量のクリーナー液をフローリングに残さないようご注意ください。余分な液体がフローリングの隙間から流れ込み、フローリングが膨張し、美しいフローリングを傷める原因になる恐れがあります。

<メンテナンス>

■ スタイラー・パーケット・ポリッシュ

水性の艶出し剤。スタイラー・パーケット・フローリングを保護し、さらに美しく磨き上げる、滑りにくい艶出し剤です。5リットルの水にキャップ10杯分のポリッシュ液を混合してください。雑巾、スポンジまたはモップに混合液をスプレーし、フローリングを拭いて下さい。**混合液を決して直接フローリングにかけないで下さい。**液体がフローリングの隙間から流れ込み、フローリングが膨張し、美しいフローリングを傷める原因になる恐れがあります。艶出し剤使用後は約30分かけてフローリングを乾燥させてください。

■ スタイラー・パーケット・リムーバー

艶出し剤やワックスの残留物、家具や椅子のスリ跡等を取り除きます。5リットルの水にキャップ10杯分のリムーバー液を混合し、フローリングに少量ずつ塗り、数分おいてから、雑巾またはモップ等でフローリングを拭いてください。フローリングに混合液をかけすぎないように、ご注意ください。きついスリ跡の処理は約100ミリリットルの水にキャップ1杯分のリムーバーを混合し、拭いてください。

■ スタイラー・パーケット・フレッシュアップ

古くなったフローリング表面をきれいにします。フローリング表面をきれいにお掃除し、埃、ゴミを完全に除去して下さい。モップ等を使用し、フレッシュアップ液をフローリングに塗ってください。使用後は約30分乾燥させてください。フローリングに液をかけすぎないように、ご注意ください。1リットルにつき約60~70㎡のフローリングにお使いいただけます。

Yukazai.com はメトロポリタン・ハードウッドフロアーズ社が
お客様により良いサービスをお届けするためのホームページです。

METROPOLITAN
HARDWOOD FLOORS, INC.

718 Eaton Way Annacis Island Delta, BC Canada V3M 6J9
T(604) 395-2000 F(604) 395-2002 info@yukazai.com www.yukazai.com



yukazai.com

輸入床材のオンラインショールーム



メンテナンス インフォメーション

クリーニング&メンテナンスセット

■ プロフェッショナルクリーニング&メンテナンスセット

スタイラーパーケットリムーバー125ml
スタイラーパーケットフレッシュアップ
スタイラーパーケットモップ
モップカバー2枚

■ クリーニング&メンテナンスキット

スタイラーパーケットリムーバー
スタイラーパーケットポリッシュ
クリーニング布

木は天然の生き物ですので、周囲の環境に左右されます。室温、湿度調整機をお使いになり、室内温度は18℃~22℃、湿度は50%~60%に保つことをお勧めいたします。

美しいフローリングを少しでも長くお使い頂くために、玄関等の入り口にマットを敷いたり、家具の足にカバーをつけたりし、傷からフローリングを守って下さい。

メンテナンスに関して、何かご質問があれば、スタイラー・パーケット・フローリング材取扱店までご連絡下さい。

ワックス仕上げ

フローリング施工後8~10日間は重い家具やカーペットをフローリングに置くことは避け、モップ、掃除機、ほうき等を使って埃、ゴミ等を取り除いてください。

<お掃除>

■ ベジタブルオイルソープ

日常のお手入れにお使い頂くベジタブルソープです。5リットルの水に5~10杯分のソープ液を混合し、モップ等を使い、フローリング表面に塗ってください。混合液を決して沢山かけないで下さい。フローリング表面を傷める原因になる恐れがあります。日常のお手入れは汚れによりお客様自身で頻度をお決めください。

<メンテナンス>

■ ハードグロスワックス

光沢のなくなったフローリングはハードグロスワックスを使用し、メンテナンスをしていただきます。フローリングをきれいに掃除した後、ハードグロスワックスを乾いたフローリングに吹きつけ、モップ等をお使いになり、薄く均等にのばしてください。約15分間乾かした後、目に付くワックス跡があれば布をお使いになり、こすってください。ワックスは1リットルにつき20~30㎡お使いいただけます。

Yukazai.comはメトロポリタン・ハードウッドフロアーズ社がお客様により良いサービスをお届けするためのホームページです。

METROPOLITAN
HARDWOOD FLOORS, INC.

718 Eaton Way Annacis Island Delta, BC Canada V3M 6J9
T(604) 395-2000 F(604) 395-2002 info@yukazai.com www.yukazai.com



yukazai.com

輸入床材のオンラインショールーム



メンテナンス インフォメーション

ゴムや、ハイヒール等、特に目立つ跡があるフローリングを掃除する前に、ハードグロスワックスを目立つ部分に少し塗り、3～5分置いた後、布等で擦り取ってください。

■ プロテクティブワックスオイル

フローリング施工後すぐに行っていただくことです。

プロテクティブワックスオイルをフローリングに塗り、布等をお使いになり、薄くのばします。約30分後、布等でフローリングを磨きます。プロテクティブワックスオイル使用后2、3日は濡れた雑巾、モップ等でフローリングを掃除しないで下さい。フローリング施工後すぐにこのプロテクティブワックスオイルを塗っていただくことをお勧めいたします。250ミリリットルの液で約20～30㎡カバーできます。

光沢のなくなった部分や、こげ跡、ペンキ跡、傷あと等、目立つ部分は簡単に修正していただけます。サンドペーパーをお使いになり、気になる部分をこすっていただきます。その際木目にそってこすることをご注意ください。発生したくずはきれいに取り除いてください。それから上記の要領で、プロテクティブワックスオイルを塗ってください。

注意：ホワイトオイル及びアンティークオイルに関しましては適切なプロテクティブオイルをお使いください。

クリーニング&メンテナンスセット

■ プロフェッショナルクリーニング&メンテナンスセット

ベジタブルオイルソープ 950ml
ハードグロスワックス 250ml
プロテクティブワックスオイル 250ml
専用モップ

■ クリーニング&メンテナンスキット

ベジタブルオイルソープ 950ml
ハードグロスワックス 950ml
プロテクティブワックスオイル 250ml

Yukazai.com はメトロポリタン・ハードウッドフロアーズ社が
お客様により良いサービスをお届けするためのホームページです。

METROPOLITAN
HARDWOOD FLOORS, INC.

718 Eaton Way Annacis Island Delta, BC Canada V3M 6J9
T(604) 395-2000 F(604) 395-2002 info@yukazai.com www.yukazai.com



yukazai.com

輸入床材のオンラインショールーム



メンテナンス インフォメーション

お掃除及びメンテナンスの回数

	ベジタブルオイル (5リットルの水に 対し、50mlのオイル) を使用する掃除	ハードグロスワッ クスを使用する掃 除	プロテクティブワックス オイルを使用するフレッ シュアップ
使用頻度の低い場 所：リビング、寝 室、子供部屋等	埃の量により異な る。	約二ヶ月に一度。 使用頻度により異 なる。	二年に一度。
使用頻度が中間の場 所：廊下、階段、幼 稚園等	毎週。使用頻度がや や高い場合はもう少し 頻繁に掃除する。	約一ヶ月に一度。 使用頻度により異 なる。	一年に一度。
使用頻度が高い場 所：教室、レストラ ン等	毎日もしくは各日。	毎週。	半年に一度。

木は天然の生き物ですので、周囲の環境に左右されます。室温、湿度調整機をお使いになり、室内温度は18℃～22℃、湿度は50%～60%に保つことをお勧めいたします。

美しいフローリングを少しでも長くお使い頂くために、玄関等の入り口にマットを敷いたり、家具の足にカバーをつけたりし、傷からフローリングを守って下さい。

メンテナンスに関して、何かご質問があれば、スタイラー・パーケット・フローリング材取扱店までご連絡下さい。

Yukazai.com はメトロポリタン・ハードウッドフロアーズ社が
お客様により良いサービスをお届けするためのホームページです。

METROPOLITAN
HARDWOOD FLOORS, INC.

718 Eaton Way Annacis Island Delta, BC Canada V3M 6J9
T(604) 395-2000 F(604) 395-2002 info@yukazai.com www.yukazai.com